

Marcadores DYKEM® BRITE-MARK® Punta de Fieltro Mediana

Los marcadores DYKEM BRITE-MARK son para uso general y pueden ser usados en cualquier superficie. Su secado rápido y pintura de esmalte resiste condiciones de ambiente extremo, incluyendo lluvia ácida y alcalina, sin perder su brillantez y nitidez.

Los marcadores DYKEM BRITE-MARK pueden utilizarse para marcar permanentemente inventarios, ensambles, herramientas, producto terminado y en proceso.

Beneficios:

- * Marca permanentemente sobre hule, plástico, vidrio, metal, concreto, piel, piedra, madera, vinil, entre otros.
- * Las puntas son reemplazables.
- * La válvula de acción evita el secado de la tinta cuando se deja el marcador destapado.
- * Empaque de aluminio resistente.
- * Ideal para codificación de partes por colores.
- * Tiempo de secado de 25 a 35 segundos.
- * Tapa roscada.

Los marcadores DYKEM Brite Mark con Punta de Fieltro Mediana disponible en colores: Azul, Negro, Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Rosa, Violeta, Plata y Oro.

Punta Mediana

Colores Disponibles y No. de Artículo

	604-84001
	604-84002
	604-84003
	604-84004
	604-84005
	604-84006
	604-84007
	604-84009
	604-84019
	604-84050
	604-84051

Color	Número Art.	Descripción
	Azul 604-84001	<p>Marcador "Brite-Mark" punta de fieltro Mediana</p>  
	Negro 604-84002	
	Blanco 604-84003	
	Amarillo 604-84004	
	Naranja 604-84005	
	Rojo 604-84006	
	Verde 604-84007	
	Rosa 604-84009	
	Violeta 604-84019	
	Plata 604-84050	
	Oro 604-84051	

USO:

Para marcar cualquier superficie en: Metales, Vidrio, Plásticos, Cartón, Papel, Concreto, Piel, Vinil, Madera y más.

APLICACIONES:

Departamentos de Calidad, Ensamble Producción, Embarques, Almacenes, etc.

VENTAJAS:

- † Secado rápido con excelente terminado.
- † Puede usarse en interiores y exteriores.
- † Ideal para marcar o identificar.
- † Deja una marca durable y removible en algunas aplicaciones.
- † Seca de 25 a 35 segundos.
- † Contenido: 12 ml.

Marcadores DYKEM® BRITE-MARK® 40 Punta de Fieltro Gruesa

Los marcadores DYKEM BRITE-MARK son para uso general y pueden ser usados en cualquier superficie. Su secado rápido y pintura de esmalte resiste condiciones de ambiente extremo, incluyendo lluvia ácida y alcalina, sin perder su brillantez y nitidez.

Los marcadores DYKEM BRITE-MARK pueden utilizarse para marcar permanentemente inventarios, ensambles, herramientas, producto terminado y en proceso.

Beneficios:

- * Marca permanentemente sobre hule, plástico, vidrio, metal, concreto, piel, piedra, madera, vinil, entre otros.
- * Las puntas son reemplazables.
- * La válvula de acción evita el secado de la tinta cuando se deja el marcador destapado.
- * Empaque de aluminio resistente.
- * Ideal para codificación de partes por colores.
- * Tiempo de secado de 25 a 35 segundos.
- * Con Tapa roscada y Clip para bolsillo.

Los marcadores DYKEM Brite Mark con Punta de Fieltro Gruesa disponible en colores: Azul, Rojo, Negro, Verde, Amarillo, Café, Blanco, Rosa, Naranja, Violeta, Plata y Oro.

Punta Gruesa 40

Colores Disponibles y No. de Artículo

	604-40001
	604-40002
	604-40003
	604-40004
	604-40006
	604-40008
	604-40008
	604-40009
	604-40010
	604-40014
	604-40016
	604-40045

Color	Número Art.	Descripción
	Azul 604-40001	<p>Marcador "Brite-Mark" 40 punta de fieltro Gruesa</p> 
	Rojo 604-40002	
	Negro 604-40003	
	Verde 604-40004	
	Amarillo 604-40006	
	Café 604-40007	
	Blanco 604-40008	
	Rosa 604-40009	
	Naranja 604-40010	
	Oro 604-40014	
	Plata 604-40016	
	Violeta 604-40045	

USO:

Para marcar cualquier superficie en: Metales, Vidrio, Plásticos, Cartón, Papel, Concreto, Piel, Vinil, Madera y más.

APLICACIONES:

Departamentos de Calidad, Ensamble Producción, Embarques, Almacenes, etc.

VENTAJAS:

- † Secado rápido con excelente terminado.
- † Puede usarse en interiores y exteriores.
- † Ideal para marcar o identificar.
- † Deja una marca durable y removible en algunas aplicaciones.
- † Tapa roscada y con clip para bolsillo.
- † Seca de 25 a 35 segundos.
- † Contenido: 26 ml.

Marcadores DYKEM® BRITE-MARK® Punta de Fieltro Fina

Los marcadores DYKEM BRITE-MARK son para uso general y pueden ser usados en cualquier superficie. Su secado rápido y pintura de esmalte resiste condiciones de ambiente extremo, incluyendo lluvia ácida y alcalina, sin perder su brillantez y nitidez.

Los marcadores DYKEM BRITE-MARK pueden utilizarse para marcar permanentemente inventarios, ensamblajes, herramientas, producto terminado y en proceso.

Beneficios:

- * Marca permanentemente sobre hule, plástico, vidrio, metal, concreto, piel, piedra, madera, vinil, entre otros.
- * La válvula de acción evita el secado de la tinta cuando se deja el marcador destapado.
- * Empaque de aluminio resistente.
- * Ideal para codificación de partes por colores.
- * Tiempo de secado de 25 a 35 segundos.

Los marcadores DYKEM Brite Mark con Punta de Fieltro Fina disponible en colores: Azul, Rojo, Negro, Verde, Amarillo, Blanco, Naranja, Violeta, Plata y Oro.

Punta Fina

Colores Disponibles y No. de Artículo

	604-41001
	604-41002
	604-41003
	604-41004
	604-41006
	604-41008
	604-41010
	604-41014
	604-41016
	604-41045

Color	Número Art.	Descripción
	Azul 604-41001	<p>Marcador "Brite-Mark" punta de fieltro Fina</p>  
	Rojo 604-41002	
	Negro 604-41003	
	Verde 604-41004	
	Amarillo 604-41006	
	Blanco 604-41008	
	Naranja 604-41010	
	Oro 604-41014	
	Plata 604-41016	
	Violeta 604-41045	

USOS:

Para marcar cualquier superficie en: Metales, Vidrio, Plásticos, Cartón, Papel, Concreto, Piel, Vinil, Madera y más.

APLICACIONES:

Departamentos de Calidad, Ensamble Producción, Embarques, Almacenes, etc.

VENTAJAS:

- † Secado rápido con excelente terminado.
- † Puede usarse en interiores y exteriores.
- † Ideal para marcar o identificar.
- † Deja una marca durable y removible en algunas aplicaciones.
- † Seca de 25 a 35 segundos.
- † Contenido: 12 ml.

Marcadores DYKEM® TEXPEN® Punta Fina, Mediana y Gruesa con posta de acero inoxidable

Los marcadores DYKEM TEXPEN se distinguen por sus finas marcas de calidad hechas a base de pintura de esmalte. Su punta de acero inoxidable les permite marcar sobre aceites y agua sin perder brillantez o nitidez aún en condiciones de ambiente extremas.

Los marcadores DYKEM TEXPEN están disponibles en punta Fina, Mediana y Gruesa en colores: Azul, Rojo, Negro, Verde, Amarillo, Blanco y Naranja.



Colores Disponibles y No. de Artículo

	Fino	Mediano	Grueso
	604-16010	604-16013	604-16014
	604-16020	604-16023	604-16024
	604-16030	604-16033	604-16034
	604-16040	604-16043	604-16044
	604-16060	604-16063	604-16064
	604-16080	604-16083	606-16084
	604-16100	604-16103	604-16104

Color	Número Art.	Punta Fina
	Azul 604-16010	Marcador TEXPEN punta Fina con válvula de acero inoxidable 
	Rojo 604-16020	
	Negro 604-16030	
	Verde 604-16040	
	Amarillo 604-16060	
	Blanco 604-16080	
	Naranja 604-16100	
Color	Número Art.	Punta Mediana
	Azul 604-16013	Marcador TEXPEN punta Mediana con válvula de acero inoxidable 
	Rojo 604-16023	
	Negro 604-16033	
	Verde 604-16043	
	Amarillo 604-16063	
	Blanco 604-16083	
	Naranja 604-16103	
Color	Número Art.	Punta Gruesa
	Azul 604-16014	Marcador TEXPEN punta Gruesa con válvula de acero inoxidable 
	Rojo 604-16024	
	Negro 604-16034	
	Verde 604-16044	
	Amarillo 604-16064	
	Blanco 604-16084	
	Naranja 604-16104	

USO:

Para marcar cualquier superficie en: Metales, Plásticos, Concreto, Vidrio, Hules, etc.

APLICACIONES:

Útil en departamentos de calidad, en ensamblado de piezas, en productos terminados o en proceso, almacenes, etc.

VENTAJAS:

- Punta con válvula de acción en acero inoxidable.
- Escribe sobre superficies con aceites, líquidos o grasas.
- No pierde brillo o legibilidad en climas extremos.
- Diseño ergonómico, escribe en cualquier ángulo.
- Seca entre 25 a 35 minutos.
- Contenido: 26 ml.

Marcadores DYKEM® DALO® Punta de Acero Inoxidable Mediana y Gruesa

Los marcadores DYKEM DALO disponibles en punta gruesa y mediana, contienen gran cantidad de tinta y son una versión más grande que los marcadores DYKEM TEXPEN.

Su punta de acero inoxidable con válvula de acción le permite marcar sobre aceite y agua sin perder su brillantez o nitidez aún en condiciones de ambiente extremas.

Los marcadores DYKEM DALO están disponibles en punta Mediana y Gruesa en colores: Azul, Rojo, Negro, Verde, Amarillo, Blanco y Naranja.

Colores Disponibles y No. de Artículo

	Mediano	Grueso
	604-26013	604-26014
	604-26023	604-26024
	604-26033	604-26034
	604-26043	604-26044
	604-26063	604-26064
	604-26083	604-26084
	604-26103	604-26104

Color	Número Art.	Punta Mediana	
	Azul 604-26013	Marcador DALO punta Mediana de acero inoxidable  	
	Rojo 604-26023		
	Negro 604-26033		
	Verde 604-26043		
	Amarillo 604-26063		
	Blanco 604-26083		
	Naranja 604-26103		
Color	Número Art.	Punta Gruesa	
	Azul 604-26014	Marcador DALO punta Gruesa de acero inoxidable  	
	Rojo 604-26024		
	Negro 604-26034		
	Verde 604-26044		
	Amarillo 604-26064		
	Blanco 604-26084		
	Naranja 604-26104		

USO:

Para marcar cualquier superficie en: Metales, Plásticos, Concreto, Vidrio, Hules, etc.

APLICACIONES:

Útil en departamentos de calidad, en ensamblado de piezas, en productos terminados o en proceso, almacenes, etc.

VENTAJAS:

- † Punta con válvula de acción en acero inoxidable.
- † Escribe sobre superficies con aceites, líquidos o grasas.
- † No pierde brillo o legibilidad en climas extremos.
- † Diseño ergonómico, escribe en cualquier ángulo.
- † Seca entre 25 a 35 minutos.
- † Contenido: 50 ml.

Marcadores DYKEM® SUDZ OFF® y SUDZ OFF® 44 de tinta removible con detergente

Los marcadores DYKEM SUDZ OFF y SUDZ OFF 44, marcan sobre cualquier material como Metal, Vidrio, Cerámica, Superficies Plásticas, etc. y sus tinta puede ser removida fácilmente sin dejar ninguna marca.

Los marcadores SUDZ OFF y SUDZ OFF 44 cuentan con punta de fieltro, puede ser utilizados en cualquier superficie lisa, y no reaccionan negativamente en ningún sistema de pintura.

Los DYKEM SUDZ OFF están disponibles en punta Mediana y Gruesa en colores: Blanco, Verde, Amarillo, Azul, Rojo y Negro.

Colores Disponibles y No. de Artículo

SUDZ OFF **SUDZ OFF 44**

Mediano

Grueso

	604-91146	604-44146
	604-91371	604-44371
	604-91694	604-44694
	604-91938	604-44938
	604-91939	604-44939
	604-91985	604-44985

Color	Número Art.	SUDZ OFF
 Blanco	604-91146	<p>Marcador SUDZ OFF mediano tinta temporal removible con detergente</p>  
 Verde	604-91371	
 Amarillo	604-91694	
 Azul	604-91938	
 Rojo	604-91939	
 Negro	604-91985	

USO Y APLICACIÓN:

Ideal para aplicaciones en procesos de control de calidad, ensamble de partes y muchas más.

VENTAJAS:

- ▮ Marcas temporales.
- ▮ Tinta removible con detergente.
- ▮ No deja marca después de remover la tinta.
- ▮ Secado rápido de 15 a 20 segundos.
- ▮ Contenido: 26 ml.

Color	Número Art.	SUDZ OFF 44
 Blanco	604-44146	<p>Marcador SUDZ OFF 44 grueso tinta temporal removible con detergente</p>  
 Verde	604-44371	
 Amarillo	604-44694	
 Azul	604-44938	
 Rojo	604-44939	
 Negro	604-44985	

USO Y APLICACIÓN:

Ideal para aplicaciones en procesos de control de calidad, ensamble de partes y muchas más.

VENTAJAS:

- ▮ Marcas temporales.
- ▮ Tinta removible con detergente.
- ▮ No deja marca después de remover la tinta.
- ▮ Tapa con rosca y clip para bolsillo.
- ▮ Secado rápido de 15 a 20 segundos.
- ▮ Contenido: 26 ml.

Color	Número Art.	Pintura SUDZ OFF
 Verde	604-82371	<p>Pintura temporal SUDZ OFF Removible con detergente</p> 
 Rojo	604-82939	
 Azul Obsc.	604-87938	

USO Y APLICACIÓN:

- ▮ Ideal para colorear metales sin recubrimiento y que requieran resistencia al agua.
- ▮ Removible con detergente alcalino (pH 10 o más).
- ▮ No requiere de solvente para removerse.

PRESENTACIÓN:

- ▮ Empaque con 4 Galones / Peso de 32 Libras. (1 Galón = 3.8 Litros) (1 Libra = 0.454 Kg.)

Marcadores DYKEM® RINZ OFF® y RINZ OFF® 44 de tinta removible con agua

Los marcadores DYKEM RINZ OFF y RINZ OFF 44, marcan sobre cualquier material como Metal, Vidrio, Cerámica, Superficies plásticas, etc. y su tinta puede ser removidas fácilmente sin dejar ninguna marca.

Los marcadores RINZ OFF y RINZ OFF 44, cuentan con punta de fieltro, pueden ser utilizados en cualquier superficie lisa, y no reaccionan negativamente en ningún sistema de pintura.

Los DYKEM RINZ OFF están disponibles en punta Mediana y Gruesa en colores: Azul, Rojo, Verde y Negro

Colores Disponibles y No. de Artículo

	RINZ OFF	RINZ OFF 44
	Mediano	Grueso
	604-91105	604-44105
	604-91106	604-44106
	604-91108	604-44108
	604-91109	604-44109

Color	Número Art.	Marcadores RINZ OFF
	Azul 604-91105	Marcador RINZ OFF mediano tinta temporal removible con agua  
	Rojo 604-91106	
	Verde 604-91108	
	Negro 604-91109	
Color	Número Art.	Marcadores RINZ OFF 44
	Azul 604-44105	Marcador RINZ OFF grueso tinta temporal removible con agua  
	Rojo 604-44106	
	Verde 604-44108	
	Negro 604-44109	
Color	Número Art.	Pintura RINZ OFF
	Azul Obsc. 604-82105	Pintura temporal RINZ OFF removible con agua 
	Rojo 604-82106	
	Verde 604-82108	

USO Y APLICACIÓN:

Ideal para aplicaciones en procesos de control de calidad, ensamble de partes y muchas más.

VENTAJAS:

- ▮ Marcas temporales.
- ▮ Pueden removerse con agua.
- ▮ No deja marca después de remover la tinta.
- ▮ Secado rápido de 15 a 20 segundos.
- ▮ Contenido: 26 ml.

USO Y APLICACIÓN:

Ideal para aplicaciones en procesos de control de calidad, ensamble de partes y muchas más.

VENTAJAS:

- ▮ Marcas temporales.
- ▮ Pueden removerse con agua.
- ▮ No deja marca después de remover la tinta.
- ▮ Tapa con rosca y Clip para bolsillo.
- ▮ Secado rápido de 15 a 20 segundos.
- ▮ Contenido: 26 ml.

USO Y APLICACIÓN:

- ▮ Ideal para colorear metales con o sin recubrimiento de forma temporal.
- ▮ Removible con agua.
- ▮ No requiere de solvente para removerse.

PRESENTACIÓN:

- ▮ Empaque con 4 Galones / Peso de 32 Libras (1 Galón = 3.8 Litros) (1 Libra = 0.454 Kg.)

Marcadores DYKEM® TEXPEN® Textile y DALO® Textile Punta Mediana de Acero Inoxidable

Los marcadores TEXPEN Textile y DALO Textile son de punta de acero inoxidable con válvula de acción que permite marcar sobre cualquier tipo de telas secas o húmedas, sin perder brillantez o nitidez aún en ambientes extremos.

Los marcadores DYKEM TEXPEN Textile y DALO Textile, disponibles con punta mediana en color: Azul, Rojo, Negro, Verde, Amarillo, Blanco y Naranja

APLICACIÓN: Utilizados únicamente para marcar TELAS

Colores Disponibles y No. de Artículo

	TEXPEN Textile	DALO Textile
	604-13013	604-23013
	604-13023	604-23023
	604-13033	604-23033
	604-13043	604-23043
	604-13063	604-13063
	604-13083	604-13083
	604-13103	604-23103

Color	Número Art.	Marcadores TEXPEN Textile
	Azul 604-13013	<p>Marcador para textiles TEXPEN Textile punta Mediana posta de acero inoxidable</p> 
	Rojo 604-13023	
	Negro 604-13033	
	Verde 604-13043	
	Amarillo 604-13063	
	Blanco 604-13083	
	Naranja 604-13103	
Color	Número Art.	Marcadores DALO Textile
	Azul 604-23013	<p>Marcador para textiles DALO Textile punta Mediana posta de acero inoxidable</p> 
	Rojo 604-23023	
	Negro 604-23033	
	Verde 604-23043	
	Amarillo 604-23063	
	Blanco 604-23083	
	Naranja 604-23103	

USO Y APLICACIÓN:

Ideal y excelente uso en telas de 100% Poliéster, Mezclas de Poliéster, Algodones y Sintéticas.

VENTAJAS:

- † Marcado permanente.
- † Secado rápido.
- † Punta de posta metálica.
- † Envase de aluminio.
- † De uso rudo.
- † Secado de 25 a 45 segundos.
- † Contenido: 26 ml.

USO Y APLICACIÓN:

Ideal y excelente uso en telas de 100% Poliéster, Mezclas de Poliéster, Algodones y Sintéticas.

VENTAJAS:

- † Marcado permanente.
- † Secado rápido.
- † Punta de posta metálica.
- † Envase de aluminio.
- † De uso rudo.
- † Secado de 25 a 45 segundos.
- † Contenido: 50 ml.

Marcadores DYKEM® HIGH PURITY TXP

Los marcadores DYKEM HIGH PURITY disponibles en 3 presentaciones:

HIGH PURITY TXP con punta metálica de posta en acero inoxidable Fina, Mediana y Gruesa.

HIGH PURITY 44 con Punta de Filtro Mediana y Gruesa.

HIGH PURITY Fine Line.

HIGH PURITY TXP o TEXPEN: Contienen pequeñas cantidades de halógeno, metal y cloro, por lo tanto su punta de acero inoxidable puede ser utilizada en superficies libres de contaminación y otros factores adversos. Su diseño ergonómico facilita su uso y pueden utilizarse para hacer marcas con la punta hacia arriba. Su tinta basada en esmalte resiste condiciones de ambiente extremo.

Disponible en colores: Amarillo, Azul, Blanco y Negro

Colores Disponibles y No. de Artículo

	Fino	Mediano	Grueso
	604-14140	604-14143	604-17144
		604-14213	
	604-17460	604-17463	604-17464
		604-17473	

Color	Número Art.	Punta Fina
 Amarillo	604-14140	Marcador HIGH PURITY TXP punta Fina de acero inoxidable 
 Blanco	604-17460	
Color	Número Art.	Punta Mediana
 Amarillo	604-14143	Marcador HIGH PURITY TXP punta Mediana de acero inoxidable 
 Azul	604-14213	
 Blanco	604-17463	
 Negro	604-17473	
Color	Número Art.	Punta Gruesa
 Amarillo	604-17144	Marcador HIGH PURITY TXP punta Gruesa de acero inoxidable 
 Blanco	604-17464	

USO:

Ideal para soldadura, Industria Aérea, Espacial, Marítima, Plantas Automotrices, Refinerías de gas natural y aceites, Plantas de energía.

APLICACIONES:

Especialmente en materiales como Plásticos y Aceros Inoxidables, o en materiales que no se contaminen.

VENTAJAS:

- † La tinta no contamina.
- † No causa efectos inversos sobre la superficie marcada.
- † No pierde brillo.
- † Tinta resistente a condiciones extremas.
- † Secado de 20 a 30 minutos.
- † Contenido: 26 ml.

Marcadores DYKEM® HIGH PURITY 44 y Fine Line

Están diseñados con punta de fieltro Mediana y Fina que permite escribir sobre cualquier superficie lisa. Debido a su bajo contenido en cloro, estos marcadores pueden ser utilizados en ambientes libres de contaminación, degradación y otros factores adversos.

Estos marcadores superan los estándares de la US Energy Research & Development Administration's "Nuclear Grade" para tintas de color Rojo, Negro, Azul, Blanco y Amarillo.

El marcador **HIGH PURITY 44**, disponible en tapa roscable para un sello más hermético y clip para bolsillo. Es de punta mediana para marcas más anchas en cualquier superficie y seca de 45 a 60 segundos.

El marcador **HIGH PURITY Fine Line** es de punta fina de fieltro ideal para marcas muy finas y precisas. Viene con tapa y clip para bolsillo.

Colores Disponibles y No. de Artículo

	Fino	Mediano
	604-33301	604-44301
	604-33404	604-44404
		604-44534
	604-33729	604-44729
		604-44916

Color	Número Art.	Punta Fina
	Rojo 604-33301	<p>Marcador HIGH PURITY Fine Line punta de fieltro Fina</p> 
	Negro 604-33404	
	Blanco 604-33729	
Color	Número Art.	Punta Mediana
	Rojo 604-44301	<p>Marcador HIGH PURITY 44 punta de fieltro Mediana</p> 
	Negro 604-44404	
	Azul 604-44534	
	Blanco 604-44729	
	Amarillo 604-44916	

USO:

Ideal para soldadura, Industria Aérea y Espacial, Marítima, Plantas Automotrices, Refinerías de gas natural y aceites, plantas de energía.

APLICACIONES:

Especialmente en materiales como Plásticos y en Aceros Inoxidables o en materiales que no se contaminen.

VENTAJAS:

- † La tinta no contamina.
- † No causa efectos inversos sobre la superficie marcada.
- † No pierde brillo.
- † Tinta resistente a condiciones extremas.
- † Seca entre 45 a 60 segundos.
- † Contenido: High Purity Fine Line, 12 ml.
- † Contenido: High Purity 44, 26 ml.

Marcadores DYKEM® HIGH TEMPERATURE TXP

Los marcadores DYKEM TEXPEN para ALTAS TEMPERATURAS, tienen punta de acero inoxidable y tinta de viscosidad espesa. Pueden utilizarse en cualquier superficie lisa que alcance temperaturas de hasta 2000 °F (1093 °C). Las marcas se vuelven permanentes cuando son expuestas al calor. Su diseño ergonómico facilita su uso y pueden utilizarse para hacer marcas con la punta hacia arriba.

El flujo de la tinta es controlada por la válvula en la parte superior del marcador.

Óptimos para marcar Vidrio, Cerámica, Metal, entre otros.

Cada color representa el rango de temperatura que resiste.

Disponibles en color: Azul, Rojo, Negro, Verde, Amarillo, Blanco y Naranja.

Colores Disponibles y No. de Artículo

	Fino	Mediano	Grueso
	604-17010	604-17013	604-17014
	604-17020	604-17023	604-17024
	604-17030	604-17033	604-17034
	604-17040	604-17043	604-17044
	604-17060	604-17063	604-17064
	604-17080	604-17083	604-17084
	604-17100	604-17103	604-17104

Color	Número Art.	Punta Fina
Marcador HIGH TEMPERATURE TXP punta Fina		
	Azul 604-17010	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Rojo 604-17020	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Negro 604-17030	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Verde 604-17040	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Amarillo 604-17060	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Blanco 604-17080	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Naranja 604-17100	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
		
Color	Número Art.	Punta Mediana
Marcador HIGH TEMPERATURE TXP punta Mediana		
	Azul 604-17013	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Rojo 604-17023	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Negro 604-17033	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Verde 604-17043	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Amarillo 604-17063	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Blanco 604-17083	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Naranja 604-17103	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
		
Color	Número Art.	Punta Gruesa
Marcador HIGH TEMPERATURE TXP punta Gruesa		
	Azul 604-17014	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Rojo 604-17024	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Negro 604-17034	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Verde 604-17044	Para temperaturas de 2000°F/1093°C
	Amarillo 604-17064	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Blanco 604-17084	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
	Naranja 604-17104	Para temperaturas de 800-900°F/426-482°C
		

USO:

Ideal para la industria Aeroespacial, Marítima Automotriz, etc.

APLICACIONES:

Especialmente en materiales como Plásticos y en Aceros Inoxidable, o en materiales que no se contaminen.

VENTAJAS:

- La tinta no contamina.
- No causa efectos inversos sobre la superficie marcada.
- No pierde brillo
- Tinta resistente a condiciones extremas.
- Seca entre 25 a 30 minutos.
- Contenido: 26 ml.

Marcadores DYKEM® HIGH TEMPERATURE Action Marker 33 y 44 (AM 33 y AM 44)

Para altas temperaturas.

Su tinta está basada en aceites que pueden ser utilizados en cualquier superficie lisa que alcance temperatura de hasta 2000°F/1093°C.

Las marcas se vuelven permanentes cuando son expuestas al calor.

Ambos marcadores son con punta de fieltro.

El marcador **HIGH TEMPERATURE Action Marker 33** es de punta Fina para marcas muy finas y precisas. Viene con clip para bolsillo.

El marcador **HIGH TEMPERATURE Action Marker 44** es de punta Gruesa y su tapa es roscable para un cierre más hermético. Viene con clip para bolsillo.

Disponibles en color: Azul, Blanco, Negro, Verde y Amarillo

Colores Disponibles y No. de Artículo

Fino AM33	Grueso AM44
 604-33094	604-44094
 604-33219	604-44219
 604-33250	604-44250
 604-33266	604-44266
 604-33424	604-44424



Color	Número Art.	Punta Fina AM33
Marcador HIGH TEMP Action Marker 33 punta de fieltro Fina		
 Azul	604-33094	Para Temperaturas de 2000°F/1093°C
 Blanco	604-33219	Para Temperaturas de 1550-1650°F/843-899°C
 Negro	604-33250	Para Temperaturas de 2000°F/1093°C
 Verde	604-33266	Para Temperaturas de 1800°F/892°C
 Amarillo	604-33424	Para Temperaturas de 1550-1650°F/843-899°C
Marcador HIGH TEMP Action Marker 44 punta de fieltro Gruesa		
 Azul	604-44094	Para Temperaturas de 2000°F/1093°C
 Blanco	604-44219	Para Temperaturas de 1550-1650°F/843-899°C
 Negro	604-44250	Para Temperaturas de 2000°F/1093°C
 Verde	604-44266	Para Temperaturas de 1800°F/892°C
 Amarillo	604-44424	Para Temperaturas de 1550-1650°F/843-899°C

USO:

Ideal para soldadura, Industria Aérea y Espacial, Marítima, Plantas Automotrices, Refinerías de gas natural y aceites, Plantas de energía.

APLICACIONES:

Especialmente en materiales como Plásticos y en Aceros Inoxidables o en materiales que no se contaminen.

VENTAJAS:

- La tinta no contamina.
- No causa efectos inversos sobre la superficie marcada.
- No pierde brillo.
- Tinta resistente a condiciones extremas.
- Tiempo de secado de 45 a 60 segundos.
- Contenido: High Temp. Action Marker 33, 12 ml.
- Contenido: High Temp. Action Marker 44, 26 ml.

Pintura Marcadora para Metales DYKEM® Staining Colors

La pintura DYKEM Staining, para marcar metales de forma permanente y de fácil aplicación. Disponible en presentación de Galón (3.8 Litros).

Colores disponibles en esta pintura:

Amarillo, Verde oscuro, Naranja, Blanco, Morado, Azul oscuro y Rojo

Pedido mínimo por color es de 4 Galones.

Colores Disponibles y No. de Artículo

	604-81705
	604-81706
	604-81713
	604-81727
	604-81763
	604-81778
	604-81791

Color	Número Art.	Pintura DYKEM Staining
 Amarillo	604-81705	<p>Pintura permanente DYKEM Staining Fluid</p> 
 Verde Obsc	604-81706	
 Naranja	604-81713	
 Blanco	604-81727	
 Morado	604-81763	
 Azul Obsc.	604-81778	
 Rojo	604-81791	

USO Y APLICACIÓN:

Ideal para pintar metales con o sin recubrir de forma permanente, para una visión instantánea en tornillos, tuercas, baleros, barras, resortes y cualquier pieza metálica.

VENTAJAS:

- † Marcado permanente.
- † Resistente a solventes y aceites.
- † Secado rápido de 20 a 45 segundos.

PRESENTACIÓN:

* En Galón.

* Empaque con 4 Galones / Peso de 32 Libras (1 Galón = 3.8 Litros) (1 Libra = 0.454 Kg.)